

ZAŚWIADCZENIE

Numer **WG / 2022 / 472K**

Producent: DEFRO R. Dziubela Spółka Komandytowa, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa

Typ: **OPTIMA HG 25 kW o mocy 25 kW**

Paliwo: polana drewna

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Zasyp I	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	220,14	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	102,83	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	15,37	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	17,44	≤ 60
	Zasyp II	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	213,91	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	100,47	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	14,65	≤ 30
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	14,96	≤ 60
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	217,03	≤ 700
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	101,65	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	15,01	≤ 30
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,20	≤ 60
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,10	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,76	≥ 77
	Zasyp I	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zI}	kW	25,15	-
		Sprawność użytkowa	η_{zI}	%	84,96	-
		Sprawność cieplna	η_{kzI}	%	92,07	$\geq 88,4$
	Zasyp II	Wytworzone ciepło użytkowe	P_{zII}	kW	25,33	-
		Sprawność użytkowa	η_{zII}	%	85,23	-
		Sprawność cieplna	η_{kzII}	%	92,35	$\geq 88,4$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp I		e_{zI}	kW	0,0302	-
	Zużycie energii na potrzeby własne zasyp II		e_{zII}	kW	0,0302	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0031	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	120,06	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2022/472K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 16.12.2022 r.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu